



## SWINGBO-2XL System-Jugendrollstuhl mit 45° Sitzkantelung

HMV-Nr.: 18.99.02.1015

Crash getestet nach ISO 7176-19 und ANSI/RESNA WC/Vol.1. - Section 19

Alle Preise in €, Stand 10/2014, gültig bis 31.12.2015,

zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

Email: [info@hoggi.de](mailto:info@hoggi.de)  
 Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0  
 Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99

<input type="checkbox"/> <b>Angebot</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bestellung</b>
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<input type="text"/>	
<b>Rechnungsanschrift</b>	
Firma	Kundennummer
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	
E-Mail	Telefon
<input type="text"/>	
Fax	
<input type="text"/>	
<b>Lieferanschrift</b> (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	



### Grundausrüstung

- Aluminium-Starrrahmen mit schwerpunktnaher Sitzkantelung
- Radstand einstellbar
- Kniehebelbremse
- Antriebsräder inkl. Greifreifen, abnehmbar über Quick Release Achsen
- Schiebegriffe oder Schiebebügel inklusive
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitzkantelung verstellbar: -5° bis +45°  
Bei geringen Sitzhöhen, geringem Aktivgrad und niedrig eingestellten Armlehnen kann die Kantelung eingeschränkt sein.
- Ab Sitzbreite 36 inklusive Kantellungsunterstützung
- Sitztiefe verstellbar um bis zu 8 cm
- Sitzbreite wählbar 32 - 44 cm
- Zuladung 100 kg

### Mindestangaben (Ohne diese Daten kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.)

**Rahmenfarbe**  Feuerrot **018**  Graualuminium **021**  Sonderfarbe (auf Anfrage)  
 Eisenglimmer **024**  Weiß **022**

**Sitzbreite** in cm  32  36  40  44 **Sitzhöhe** \*  (45 - 53 cm)

**Sturz** in Grad  3° (3240-1370)  6° (3240-1350)  9° (3240-1360)

\* siehe Anhang Tabelle "Radkombinationen und Sitzhöhen"

### Voreinstellungen

**Sitztiefe (ST)** <sup>4</sup>  (30 - 50 cm) **Unterschenkellänge (UL)**  (20 - 41 cm)

**Rückenwinkelbereich** <sup>1</sup>  75° - 115°  80° - 120° **Rückenhöhe** <sup>4</sup>  (40 - 63 cm)

**Schiebegriff- und Rückenwinkel:** <sup>2</sup>  85°  90°  95°  100°  105°

**Aktivgrad** <sup>3</sup>  0  1  2  3  4

<sup>1</sup> nur für winkel- und höhenverstellbaren Rücken

<sup>3</sup> siehe Abbildung "Aktivgrad"

<sup>2</sup> nur für abklappbare Schiebebügel / Schiebegriffe

<sup>4</sup> siehe Tabelle "Sitzmaße"

Bei fehlenden Angaben wird werksseitig auf das kleinste Maß eingestellt. Der Rückenwinkel wird auf 80° - 120° eingestellt.

**Grundausrüstung**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	
	<input type="checkbox"/> 3247-10SB	-	<b>SWINGBO-2XL</b> Fahrgestell	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3247-1800	-	Doppelkippschutz	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3247-180x	-	Doppelkippschutz mit Ankipphilfe <input type="checkbox"/> links (3) <input type="checkbox"/> rechts (4) <b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3247-55SB	-	Schiebebügel, abnehmbar	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3245-56SB	-	Schiebegriffe, abnehmbar	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3247-30SB	-	Schiebebügel, abklappbar <b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 3245-35SB	-	Schiebegriffe, abklappbar <b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3247-7300	-	Transportsicherung nach ISO 7176-19	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3245-5113S	-	verstärkte Riegelklauen *	1 Set	<b>(Aufpreis)</b>

\* **notwendig für abklappbare Schiebegriffe und Schiebegriffe bei Verwendung zusammen mit Transportsicherung**

**Bremsen, Radabdeckungen und Seitenteile**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	
mit	<input type="checkbox"/> 1207-1001	-	Kniehebelbremsen zum Anbau am Rahmenrohr	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3246-169x	-	Radabdeckungen mit integrierter Bremsanlage (0=20", 2=22", 4=24")	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3246-160x	-	Radabdeckungen (0=20", 2=22", 4=24")	1 Set	

**Antriebsräder Standard**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	
mit	<input type="checkbox"/> 1292-2xx1	-	Standard Antriebsrad mit Alu-Greifreifen	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-3xx1	-	Standard Antriebsrad mit Trommelbremse und Alu-Greifreifen <b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 1292-x3xx	-	22" Raddurchmesser	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-x4xx	-	24" Raddurchmesser	1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1292-xx1x	-	Luftbereifung 1"	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-xx2x	-	pannensichere PU-Bereifung	1 Set	inkl.

**Antriebsräder HOGGI light**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	
mit	<input type="checkbox"/> 1292-0xxx	-	Antriebsrad <b>HOGGI</b> light <b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1292-1xxx	-	Antriebsrad <b>HOGGI</b> light mit Trommelbremse <b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 1292-x3xx	-	22" Raddurchmesser	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-x4xx	-	24" Raddurchmesser	1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1292-xx1x	-	Luftbereifung 1"	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-xx2x	-	pannensichere PU-Bereifung (20 x 1 3/8", 22 x 1" und 24 x 1")	1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1292-xxx0	-	ohne Greifreifen		
oder	<input type="checkbox"/> 1292-xxx1	-	Alu-Greifreifen silber eloxiert, Greifringmontage "Standard"	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-xxx2	-	Alu-Greifreifen silber eloxiert, Greifringmontage "Hoch"	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1292-xxx3	-	VA-Greifreifen, Greifringmontage "Standard" <b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1292-xxx4	-	VA-Greifreifen, Greifringmontage "Hoch" <b>(Aufpreis)</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/>		Greifreifenanbau eng		
oder	<input type="checkbox"/>		Greifreifenanbau weit		

**Speichenschutz**

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	
	<input type="checkbox"/> 1204-101x	-	Speichenschutz, transparent (3=22", 4=24")	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1204-101x	-	Speichenschutz, transp., für Trommelbremsräder (8=22", 9=24")	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1204-101x		Speichenschutz mit Motiv (3=22", 4=24")*	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1204-101x		Speichenschutz mit Motiv, für Trommelbremsräder (8=22", 9=24")*	1 Set	

\* **bitte Farbcode des Speichenschutzmotivs eintragen, siehe Anhang oder Prospekt Speichenschutz**

**Lenkräder**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	
mit	<input type="checkbox"/> 1250-1003	-	Rad mit Vollgummireifen 125 x 32 mm	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1250-1005	-	Rad mit Vollgummireifen 140 x 40 mm	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1250-1006	-	Rad mit PU-Reifen 190 x 50 mm *	1 Set	<b>(Aufpreis)</b>
			<b>* Luftbereifung auf Anfrage</b>		
oder	<input type="checkbox"/> 1249-1006	-	Skaterrolle mit Leuchtdioden 125 x 24 mm	1 Set	<b>(Aufpreis)</b>
oder	<input type="checkbox"/> 1221-1002	-	PU-Rad mit Design-Alufelge 125 x 32 mm	1 Set	<b>(Aufpreis)</b>

## Zubehör


mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Anzahl	
	<input type="checkbox"/>	3245-24SB	002 Sitzblech	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3245-6501	309 <b>SWINGBO-Plus</b> Hüftpelotten Gr. 1, schwarz/grau (SB 32 cm) *	1 Paar	
	<input type="checkbox"/>	3245-6502	309 <b>SWINGBO-Plus</b> Hüftpelotten Gr. 2, schwarz/grau (SB 36 & 40 cm) *	1 Paar	
	<input type="checkbox"/>	3247-6502	309 <b>SWINGBO-2XL</b> Hüftpelotten Gr. 2, schwarz/grau (SB 44 cm) *	1 Paar	
			<b>* Hüftpelotten reduzieren die max. Sitzbreite um 4 cm</b>		
	<input type="checkbox"/>	3231-7900	304 Abduktionskeil Gr. 2, abschwenkbar, abnehmbar (LBH 11 x 8 x 10 cm)	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3233-7800	304 Abduktionskeil Gr. 3, abschwenkbar, abnehmbar (LBH 13 x 9 x 10 cm)	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-29SB	002 Rücken winkel- und höhenverstellbar *	1 Set	
			<b>* nur in Verbindung mit Schiebebügel/Schiebegriffe abnehmbar</b>		
	<input type="checkbox"/>	3245-32SB	002 Rücken in Muldenform zweiteilig, höhenverstellbar *	1 Set	
			<b>* nur in Verbindung mit Schiebebügel/Schiebegriffe abklappbar</b>		
	<input type="checkbox"/>	3245-3310	- Vier Klemmschellen D25 mit Befestigungsmaterial zur Befestigung von Blechen am Rückenrohr	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3245-4005	002 Kniewinkelanlage 90°, UL kurz 20 - 36 cm	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3245-4006	002 Kniewinkelanlage 90°, UL lang 20 - 41 cm *	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3245-4007	002 Kniewinkelanlage winkelverst. 85° - 160°, UL kurz 20 - 36 cm	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3245-4008	002 Kniewinkelanlage winkelverst. 85° - 160°, UL lang 20 - 41 cm *	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/>	3245-4302	- Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	3245-4303	- Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, Verriegelung	<b>(Aufpreis)</b> 1 Set	
mit	<input type="checkbox"/>	3245-44SB	- Fußbrett	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/>	3245-45SB	- Fußbrett mit Fersenkante	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-4003	002 Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°, UL kurz 20 - 36 cm	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-4004	002 Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°, UL lang 20 - 41 cm *	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-46SB	- zwei Einzelfußbretter in Wannenform	1 Set	
			<b>* einsetzbar ab Sitzhöhe 45 cm</b>		
	<input type="checkbox"/>	1204-101x	- Greifreifenüberzug Silikon schwarz gerillt (5=20", 6=22", 7=24")	1 Set	
	<input type="checkbox"/>	3243-7603	306 Kopfstütze Standard mit Polster	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3201-3830	- Kopfstützenhalter universal (für 7000-0013 oder Fremdfabrikate)	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	7000-0013	- Kopfstütze mit Hinterhauptpolster inkl. Montageset	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-6802	306 Thoraxpelotten, einzeln verstellbar, Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm *	1 Set	
			<b>* nur in Verbindung mit Rücken winkel- und höhenverstellbar 3245-29SB</b>		
	<input type="checkbox"/>	3245-6401	306 Brust- / Thoraxpelotten Gr. 1, Brustumfang 33 - 43 cm *	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-6402	306 Brust- / Thoraxpelotten Gr. 2, Brustumfang 39 - 49 cm *	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-6403	306 Brust- / Thoraxpelotten Gr. 3, Brustumfang 45 - 55 cm *	1 Stück	
			<b>* Brustumfang gemessen vor der Rückenlehne, nur in Verbindung mit Rücken winkel- und höhenverstellbar 3245-29SB</b>		
mit	<input type="checkbox"/>	3246-6200	<b>SWINGBO-2</b> Armlehnen Gr. 1, Höhe 14 - 21 cm	1 Paar	
oder	<input type="checkbox"/>	3246-6300	<b>SWINGBO-2</b> Armlehnen Gr. 2, Höhe 19 - 26 cm	1 Paar	
oder	<input type="checkbox"/>	3246-6400	<b>SWINGBO-2</b> Armlehnen mit Kantenausgleich Gr. 1, Höhe 15 - 23 cm	1 Paar	
oder	<input type="checkbox"/>	3246-6500	<b>SWINGBO-2</b> Armlehnen mit Kantenausgleich Gr. 2, Höhe 18 - 26 cm	1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/>	7000-0051	PU-Armauflagen, 235 mm lang	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/>	7000-0052	PU-Armauflagen, 270 mm lang	1 Paar	inkl.
	<input type="checkbox"/>	3240-8203	Therapietisch Gr. 3, SB 32 cm *	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3240-8204	Therapietisch Gr. 4, SB 36 - 40 cm *	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3240-8205	Therapietisch Gr. 5, SB 44 cm *	1 Stück	
			<b>* nur in Verbindung mit Armlehnen</b>		
	<input type="checkbox"/>	3201-6100	- Beckengurt	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3240-6703	- <b>SWINGBO</b> 4-Punkt Beckengurt Gr. M (SB 28 - 34 cm)	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3240-6704	- <b>SWINGBO</b> 4-Punkt Beckengurt Gr. L (SB 34 - 42 cm)	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3201-6400	- Fußgelenkgurte Gr. 1	1 Paar	
	<input type="checkbox"/>	3203-6400	- Fußgelenkgurte Gr. 2	1 Paar	
	<input type="checkbox"/>	3245-72SB	306 Rückenkissen, Rücken in Muldenform schwarz 2,5 cm dick, SB 32 cm	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-72SB	306 Rückenkissen, Rücken in Muldenform schwarz 2,5 cm dick, SB 36, 40 und 44 cm	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-73SB	306 Rückenkissen schwarz 2,5 cm dick, SB 32 cm	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-73SB	306 Rückenkissen schwarz 2,5 cm dick, SB 36, 40 und 44 cm	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-71SB	306 Sitzkissen, schwarz 3 cm dick, SB 32 cm	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-71SB	306 Sitzkissen, schwarz 3 cm dick, SB 36, 40 und 44 cm	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-77SB	306 Sitzkissen, schwarz 3 cm dick, SB 32 cm, für Hüftpelotten	1 Stück	
	<input type="checkbox"/>	3245-77SB	306 Sitzkissen, schwarz 3 cm dick, SB 36, 40 und 44 cm, für Hüftpelotten	1 Stück	

**Sonderbau (gesonderter Rabattsatz)**

	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>
<input type="checkbox"/>	3245-80SB	322	Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöcker- aufnahmen, mit abnehmbarem Bezug aus Trevira CS, SB 32 cm *	1 Stück
<input type="checkbox"/>	3245-80SB	322	Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöcker- aufnahmen, mit abnehmbarem Bezug aus Trevira CS, SB 36 - 44 cm *	1 Stück
			<b>* nicht kombinierbar mit Hüftpelotten sowie Abduktionskeil</b>	
<input type="checkbox"/>	3245-9300	304	Verdeck incl. Adapter u. Regenschutz, grau	1 Stück
	SA-xxx		MAXGREPP Greifreifen und GOLZ Rehavolution Räder auf Anfrage	

## Bemaßung und Aktivgrad



## Sitzmaße

Sitzbreite (SB)	32	36	40	44
Einbaubreite zwischen den Sitzaufnahmen	31,5	35,5	39,5	43,5
Sitztiefe	30 - 42	34 - 46	38 - 50	38 - 50
Rückenhöhe bei Rücken in Muldenform	40 - 50	43 - 55	45 - 57	48 - 60
Rückenhöhe bei Rücken winkelverstellbar	41 - 50	45 - 54	50 - 59	54 - 63

## Sitzhöhe

Lenkräder Antriebsräder	Raddurchmesser 125 mm			Raddurchmesser 140 mm			Raddurchmesser 190 mm		
	Sturz 3° 6° 9°			Sturz 3° 6° 9°			Sturz 3° 6° 9°		
22 x 1"	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 45	<b>K</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 45	<b>o</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 45	<b>o</b>	<b>o</b>
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 46	<b>K</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 46	<b>K</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 46	<b>o</b>	<b>o</b>
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 47	<b>L</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 47	<b>K</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 47	<b>o</b>	<b>o</b>
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 48	<b>L</b>	<b>L</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 48	<b>K</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 48	<b>o</b>	<b>o</b>
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 49	<b>L</b>	<b>L</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 49	<b>L</b>	<b>L</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 49	<b>o</b>	<b>o</b>
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 50	<b>L</b>	<b>o</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 50	<b>L</b>	<b>o</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 50	<b>LB</b>	
24 x 1"	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 45	<b>K</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 45	<b>o</b>	<b>o</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 45	<b>o</b>	<b>o</b>
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 46	<b>K</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 46	<b>K</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 46	<b>o</b>	<b>o</b>
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 47	<b>K</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 47	<b>K</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 47	<b>o</b>	<b>o</b>
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 48	<b>K</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 48	<b>K</b>	<b>K</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 48	<b>o</b>	<b>o</b>
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 49	<b>L</b>	<b>L</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 49	<b>L</b>	<b>L</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 49	<b>o</b>	<b>LB</b>
	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 50	<b>L</b>	<b>o</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 50	<b>L</b>	<b>L</b>	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 50	<b>o</b>	<b>LB</b>
<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 51 <b>L</b> <b>L</b> <b>L</b>			<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 51 <b>L</b> <b>L</b> <b>L</b>			<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 51 <b>LB</b> <b>LB</b> <b>LB</b>			
<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 52 <b>L</b> <b>L</b> <b>o</b>			<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 52 <b>L</b> <b>L</b> <b>o</b>			<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 52 <b>LB</b> <b>LB</b> <b>o</b>			
<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 53 <b>LB</b> <b>o</b> <b>o</b>						<input type="checkbox"/> Sitzhöhe: 53 <b>LB</b> <b>o</b> <b>o</b>			
<b>o</b> nicht lieferbar <b>K</b> 1281-1001 Gabeln kurz mit Lenkgabelaufnahmen      1 Set incl. <b>L</b> 1281-1002 Gabeln lang mit Lenkgabelaufnahmen      1 Set incl. <b>LB</b> 1281-1005 Gabeln lang und breit mit Lenkgabelaufnahmen      1 Set incl.									

(Sitzhöhen sind Richtwerte, Toleranz +/- 10mm)